

ECOTENT. 

ECOTENT. 

A SUA TENDA DOBRÁVEL A UM PREÇO ATRATIVO

**THE ALLROUNDER
FOR EVERYONE**



Tendas dobráveis para o início de algo grande.

ECOTENT.

CONTEÚDO


- > **4** Sobre Ecotent®
- > **6** Tudo isto em apenas 2 minutos!
- > **7** Comparação da séries
- > **8** Quais são as medidas?
- > **12** Tecidos e cores resistentes
- > **14** Opções de impressão
- > **16** Opções de paredes laterais
- > **20** Acessórios úteis
- > **22** Dados técnicos
- > **26** Para sua proteção e do ambiente
- > **28** Testemunhos de clientes

SOBRE ECOTENT®

Novo, fresco e dinâmico. Ecotent® é a nova marca do Grupo Zingerle e beneficia de anos de experiência na produção de tendas dobráveis de alta qualidade, vendidas pelo Grupo Zingerle há mais de 30 anos sob a marca Mastertent®. Com Ecotent®, o Grupo Zingerle oferece tendas dobráveis robustas a um preço atrativo, que podem ser utilizadas para uma grande variedade de aplicações em qualquer lugar e a qualquer momento.



Fabricado na Europa: Nós próprios fabricamos todas as nossas tendas dobráveis. Nos nossos dois locais de produção em Itália e na Roménia, os nossos colaboradores experientes farão tudo o que for possível para satisfazer os seus desejos na produção da sua própria tenda dobrável.



AQUI, ALI, EM QUALQUER LUGAR

Onde quer que esteja, estamos sempre disponíveis e felizes por o ajudar nos seus projectos e decisões. Os nossos funcionários conhecem melhor os nossos produtos e as necessidades dos nossos clientes, pelo que podem ajudá-lo a encontrar a solução certa.

Se decidir utilizar um dos nossos produtos, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.

Estaremos ao seu lado mesmo depois da compra: prometemos.



15 anos de garantia para peças sobresselentes




Serviço ao cliente



Melhor relação qualidade/preço

RÁPIDO E FÁCIL: NÃO IMPORTA ONDE

TUDO ISTO EM APENAS 2 MINUTOS!



É VERDADE QUE PODE SER MONTADO TÃO RAPIDAMENTE?

Sim! Graças a muitos anos de experiência e à nossa tecnologia sofisticada, as nossas tendas dobráveis podem ser montadas muito rapidamente, facilmente e sem ferramentas.

Duas pessoas e apenas duas minutos são suficientes.



Digitalizar e ver o vídeo de configuração

DADOS TÉCNICOS

AS NOSSAS SÉRIES


E1*

E2*

E3*

Perfil Largura x diagonal (espessura)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 46x56,5 mm (2,5 mm)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 43x55,5 mm (2,5 mm)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 32x41 mm (2,1 mm)
Perfil da tesoura	30x15x2,8 mm	28x15x2 mm	28x15x2 mm
Elementos de ligação	Alumínio	Plástico reforçado com fibra de vidro	Plástico reforçado com fibra de vidro
Pé	Alumínio	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Níveis de altura de passagem	2 ou 3 níveis	2 níveis	1 nível
Abertura fácil	★	■	
Botão de segurança	★	■	●
Tensionador da saia	★		
Dimensões	3x3 m • 4x2 m 4x4 m • 4,5x3 m 6x3 m • 6x4 m 8x4 m	3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m	1,5x1,5 m • 2x2 m 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m

QUAIS SÃO AS MEDIDAS?



Cada situação precisa do tamanho certo. De certeza que vai encontrar aqui o que procura. Veja os detalhes à direita e descubra o que as diferentes séries de produtos têm para oferecer.



Scanear e configurar a tenda dobrável online

E1*	Peso	Altura da passagem	Altura máxima	Dimensões da embalagem (l x w x h)
3x3 m	32,1 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
4x2 m	28,3 kg	215 cm	334 cm	42x28x198 cm
4x4 m	40,1 kg	215 cm	388 cm	42x40x198 cm
4,5x3 m	41,4 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
6x3 m	55,4 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm
6x4 m	52,6 kg	215 cm	388 cm	56x40x198 cm
8x4 m	70,5 kg	215 cm	388 cm	70x40x198 cm
E2*				
3x3 m	27,6 kg	201 cm	327 cm	42x40x152 cm
4,5x3 m	35,9 kg	201 cm	327 cm	56x40x152 cm
6x3 m	49,3 kg	201 cm	327 cm	70x40x152 cm
E3*				
1,5x1,5 m telhado plano	12,0 kg	201 cm	240 cm	24x24x152 cm
1,5x1,5 m telhado pontiagudo	12,6 kg	201 cm	270 cm	24x24x152 cm
2x2 m	18 kg	201 cm	293 cm	33x33x152 cm
3x1,5 m	15,8 kg	201 cm	304 cm	33x24x152 cm
3x2 m	22,9 kg	201 cm	293 cm	44x33x152 cm
3x3 m	22,3 kg	201 cm	327 cm	33x33x152 cm
4,5x3 m	29 kg	201 cm	327 cm	44x33x152 cm
6x3 m	38,9 kg	201 cm	327 cm	55x33x152 cm

WE CREATE



GOOD TIMES.

TECIDOS OXFORD

O Oxford é um tecido de poliéster de qualidade muito elevada. Utilizamos Oxford 500D e Oxford 250D para as nossas tendas dobráveis. Este último é ligeiramente mais fino, mas é tão impermeável, resistente ao fogo e ao vento como o primeiro. Além disso, este tecido protege contra os raios UV e é extremamente resistente. Por outras palavras, estará perfeitamente protegido sob as nossas tendas dobráveis.



Ignífugo



À prova de água



À prova de vento

CORES



Branco



Pantone 482 C



Pantone 123 C



Pantone 7579 C



Pantone 200 C




Pantone 504 C



Pantone 7692 C



Pantone 4154 C



Pantone 349 C



Pantone 441 C



Pantone Cool Gray 10 C



Preto



O nosso tecido Oxford está em conformidade com a norma europeia EN 13501-1.




TECIDO RECYCLING



Este tecido de poliéster 100% reciclado e amigo do ambiente é fabricado a partir de resíduos de garrafas PET. Isto reduz grandes quantidades de resíduos de plástico que, de outra forma, acabariam em aterros ou no mar. Se quiser fazer algo de bom para o ambiente, este tecido é a escolha certa. Escolha uma destas três cores quentes e elegantes: te vão adorar!


CORES



Stone



Sand



Azeitona

**FABRICADO
COM MATERIAL
100%
RECICLADO.**

OPÇÕES DE IMPRESSÃO



PARA ALGO SIMPLES... IMPRESSÃO TÉRMICA

Gostaria de imprimir o seu logótipo, o seu slogan ou uma frase espirituosa na tenda dobrável? Nesse caso, a impressão térmica é a melhor opção: Através de transferência térmica, uma película de vinil duradoura é impressa no tecido.

...OU PARA ALGO GRANDE IMPRESSÃO POR SUBLIMAÇÃO

Graças a esta técnica de impressão, é possível imprimir motivos em toda a superfície do tecido com qualidade fotográfica. Dê asas à sua imaginação!



IMPRIMIR



A NOSSA EQUIPA GRÁFICA

Crie uma peça única com a sua impressão publicitária! Independentemente das ideias que tenha em mente, a nossa equipa gráfica trabalhará consigo para criar uma tenda dobrável única.



Personalização



A nossa equipa gráfica



Ideias criativas

OPÇÕES DE PAREDES LAT- ERAIS

As nossas paredes laterais podem ser fixadas de forma flexível à sua tenda dobrável e constituem uma proteção fiável contra o sol, a chuva ou o vento. Quer sejam fechados, com uma porta, com janelas ou a meia altura, podem também servir como um espaço publicitário apelativo.

Sabia que a fixação das paredes laterais à tenda dobrável garante uma maior estabilidade?

Encontre a parede lateral que melhor se adapta às suas necessidades para estar bem equipado.



Fechada



Com porta



Com janela



A meia altura



PAREDES LATERAIS COM TIRAS DE VELCRO

A fixação das nossas paredes laterais é muito simples e rápida: São fixadas ao teto com uma forte tira de velcro e às pernas da tenda com tiras de velcro, mas há mais... Ler mais.



PAREDES LATERAIS

PARA UMA RESISTÊNCIA ABSOLUTA AO VENTO




PAREDES LATERAIS COM FECHO DE CORRER

Para ainda mais estabilidade e proteção contra o vento, utilize as nossas paredes laterais que podem ser ligadas e fechadas com um fecho de correr, para além das tiras de velcro. O melhor de tudo: o fecho de correr não é visível e permite imprimir sem interrupções. Além disso, estas paredes laterais têm um reforço em PVC anti-sujidade na parte inferior.



À prova de vento



ENJOY THE MOMENT.



ACESSÓRIOS ÚTEIS

Tem a sensação de que ainda falta alguma coisa à sua tenda dobrável? Equipe-o com acessórios que o ajudarão onde quer que vá.



Tiras de LED



Focos LED



Radiador



Rodas de transporte S



Rodas de transporte L



Pesos de base



Kit de fixação



Elementos de ligação



Calha



Balcão de madeira



Bandeira "Flag"

... E MUITO MAIS.



Todas as nossas tendas dobráveis são fornecidas num saco de transporte.

ACESSÓRIOS PARA TENDAS DOBRÁVEIS

Facilite a sua vida quotidiana utilizando as rodas de transporte e assegure-se de que tem luz durante as longas noites com a nossa iluminação LED.

Para uma estabilidade e segurança máximas, é essencial uma fixação correta.



Montagem sem ferramentas



Estável




Entrega rápida



Veja os vídeos tutoriais sobre os nossos acessórios!

DADOS TÉCNICOS

A construção e o equipamento de cada uma das nossas tendas dobráveis são constituídos por mais de 30 anos de experiência prática, um vasto know-how e um espírito inovador.



PROTECTORES E PROTEÇÃO DE TRANSPORTE

Porque é que uma tenda dobrável os deve ter? Os protectores de borracha nos conectores de alumínio protegem o teto durante a utilização. Também evitam a fricção e amortecem os choques durante o transporte da tenda dobrável.



PERFIS DE ALUMÍNIO

Elevada estabilidade e peso reduzido. O alumínio é leve, mas isso não significa que não seja forte! O perfil robusto com ranhuras confere à sua tenda dobrável um elevado grau de estabilidade.



ASSISTENTE DE MONTAGEM

Graças a um parafuso com mola integrado no perfil, a montagem da tenda dobrável é muito mais fácil. Basta premir para que a perna da tenda se desbloqueie e se estenda sem esforço.



FECHOS DE VELCRO

Os tensores de velcro ajustáveis asseguram uma tensão melhor do tejadilho. As vantagens? O seu logótipo é claramente visível, a água não tem hipótese de se acumular no telhado e a sua tenda dobrável terá sempre um aspeto profissional e atraente.



BOTÃO DE SEGURANÇA

Para que serve este botão vermelho? Ajuda-o a dobrar a sua tenda dobrável após a utilização. Pressione-o ligeiramente e o conector de canto deslizante desbloqueia e a tenda fecha-se - já não precisa de entalar os dedos.



CAPAS DE BORRACHA

Protege contra riscos e facilita a sua utilização. Todas as peças de ligação móveis da estrutura de alumínio estão rodeadas por guias de plástico, que contrariam o movimento da estrutura de alumínio. reduzem o atrito e facilitam a montagem e a desmontagem.



PÉ DE BASE

Os pés de base quadrados em aço galvanizado ou alumínio, consoante a série do produto, permitem que a tenda dobrável se mantenha firme no chão, independentemente da superfície.



VELCRO COLORIDO

Se escolher uma tenda dobrável E1 ou E2, o velcro será da mesma cor que o teto. Trata-se de um pormenor visual que é por vezes subestimado.

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA, UM VASTO KNOW-HOW FUNDAMENTOS TÉCNICOS E ESPÍRITO INOVADOR.

A man with grey hair, wearing a dark blue hoodie and black gloves, is focused on working with a stack of white metal frames in a factory. He is using a tool to adjust or assemble the frames. The background shows industrial equipment and shelves, with a green pillar and a blue wall visible. The lighting is a mix of warm and cool tones.

**100 %
MADE IN
EUROPE**

PARA SUA PROTEÇÃO E DO AMBIENTE

SERVIÇOS DE GARANTIA

- 5 anos de garantia do fabricante para defeitos de material e de produção da estrutura de alumínio
- 15 anos de disponibilidade de todas as peças de reposição para a estrutura em alumínio.
- Garantia vitalícia contra a corrosão da estrutura de alumínio.*

* Casos especiais reservados (por exemplo, utilização frequente da tenda dobrável em locais perto do mar).



Garantias

CERTIFICAÇÕES

- Todas as tendas dobráveis são certificadas pela TÜV (certificação do produto).
- Todos os nossos tecidos cumprem a norma europeia EN 13501 - 1:2018 e, por conseguinte, são retardadores de chama.
- Os nossos tecidos foram testados com êxito quanto à resistência à tração, à repelência à água (coluna de água 2.000 mm) e à solidez da cor, de acordo com os critérios ISO aplicáveis.
- Um instituto especializado de renome testou a estabilidade de tendas dobráveis contra várias forças do vento num túnel de vento.
- As tendas dobráveis foram submetidas a um cálculo estático por engenheiros reconhecidos internacionalmente, em conformidade com os critérios de segurança exigidos pela norma UNE EN 13782.
- Temos o ECO Passport para a tinta utilizada na impressão dos nossos tecidos.
- Todos os materiais utilizados na produção das nossas tendas dobráveis estão em conformidade com o REACH.



Certificado



"A SUSTENTABILIDADE NÃO É UM OBJETIVO, MAS UMA MENTALIDADE QUE INTEGRAMOS NAS NOSSAS ACÇÕES TODOS OS DIAS".



CEO - Georg Zingerle

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Enquanto empresa produtora, estamos conscientes do impacto que temos no ambiente, com as nossas acções. É por isso que oferecemos produtos sustentáveis, como o nosso tecido ecológico, fazemos sacos práticos a partir dos restos de tecido que sobram da produção das nossas tendas e o edifício da nossa empresa é

100% alimentado por energia solar. No entanto, há algo mais por detrás do nosso conceito de sustentabilidade, porque queremos contribuir não só para o bem-estar do ambiente, mas também para o bem-estar das pessoas que nos rodeiam.



OS CLIENTES ENTUSIASTAS SÃO A NOSSA INSPIRAÇÃO.



» ESTOU MUITO SATISFEITO
COM A MINHA TENDA
DOBRÁVEL. É ROBUSTA,
DURADOURA E FÁCIL DE
MONTAR E DESMONTAR. «

Norman R. - Pizza Party Ni



Descubra mais
referências!

ENDEREÇOS E CONTACTOS

ZINGERLE GROUP Ibérica sl

Via Trajana 50; Nave 35 · 08020 Barcelona · T +34 934 980 510
C/Pedrezuela 11 Nave 24 - 28925 ALCORCÓN · T +34 915 905 480
info.es@zingerle.group · www.zingerle.group

All rights reserved Zingerle Group SpA.
Via Forcette 7, 39040 Naz-Sciaves, Italy.
The reproduction of this catalogue or parts thereof is prohibited.



